

Brandschutz und Sicherheit

Drahtlose Hitze-, Rauch- und CO-Melder sowie Druckknopfmelder



Schutz vor allen Gefahren

Die Ajax Brandmeldeanlagen für Wohngebäude vereinen patentierte Technologie, Konnektivität, einfache Installation und die Einhaltung der strengsten internationalen Vorschriften. Mit drei Stromversorgungsarten und fünf Sensorkombinationen erfüllen die Melder alle Marktanforderungen, während die drahtlosen Handfeuermelder die Reaktion auf Bedrohungen beschleunigen.

Brandmelder



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze-, Rauch- und CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (Heat/Smoke) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und Rauchmelder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (Heat/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (Heat) Jeweller

Kabelloser Hitzemelder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 RB (CO) Jeweller

Kabelloser CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze-, Rauch- und CO-Melder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat/Smoke) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und Rauchmelder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat/CO) Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze- und CO-Melder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (Heat) Jeweller

Kabelloser Hitzemelder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 SB (CO) Jeweller

Kabelloser CO-Melder mit fest verbauten Batterien

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Rauch-, Hitze- und Kohlenmonoxidmelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat/Smoke) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Rauch- und Hitzemelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat/CO) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Hitze- und Kohlenmonoxidmelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (Heat) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Hitzemelder

Farbe:



FireProtect 2 AC (CO) Jeweller

Kabelloser Brandmelder, netzbetriebener Kohlenmonoxidmelder

Farbe:



FireProtect Plus Jeweller

Kabelloser kombinierter Hitze-, Rauch- und CO-Melder mit austauschbaren Batterien

Farbe:



FireProtect Jeweller

Funk-Brandmelder mit Hitze- und Rauchsensoren. Version mit austauschbaren Batterien

Farbe:

Manuelle Druckknopfmelder



ManualCallPoint (Red) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder für manuelle Brandmeldung mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Rot

Farbe:



ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Programmierbarer Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement, blau

Farbe:



ManualCallPoint (Green) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Grün.

Farbe:



ManualCallPoint (Yellow) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Gelb.

Farbe:



ManualCallPoint (White) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Weiß.

Farbe:

Knöpfe & Schlüsselanhänger



Button Jeweller

Kabelloser Notruf-/Smart-Knopf

Farbe:

Hub-Zentralen



Hub 2 Plus Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über WLAN, Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:



Hub 2 (4G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:

Funk-Repeater



ReX 2 Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater mit Unterstützung für Jeweller und Wings Protokolle

Farbe:



ReX Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater

Farbe:

Relais



WallSwitch Jeweller

Kabelloses Leistungsrelais zur Fernsteuerung der 110/230 V~ Stromversorgung

Farbe:



Relay Jeweller

Funkrelais mit potenzialfreiem Kontakt

Farbe: